

Cabo Verde: Boletim Semanal – Situação Epidemiológica COVID-19	
Data do início da pandemia:	Primeiro caso de COVID-19, foi notificado a 19 Março, 2020 na ilha de Boa Vista.
Boletim nº	18
Data:	03 a 09 de Maio de 2021 – semana epidemiológica nº 18

1. Principais pontos a salientar

- Dois mil e setenta e três (2073) novos casos foram notificados durante a semana epidemiológica nº 18, mais 54 casos em relação a semana anterior, perfazendo um total de 26441 casos confirmados de COVID-19 desde o início da epidemia.
- Mil cento e trinta e sete (2137) pacientes tiveram alta de 03 a 09 de maio, 2021, aumentando para 23037 o número total de casos recuperados. Os casos recuperados representam 87.1% de todos os casos notificados, até a data.
- A incidência cumulativa desta semana epidemiológica é de 368/100.000 habitantes e de 727/100.000 habitantes nas últimas duas semanas.
- Foram reportados oito (8) óbitos, resultando num total de 232 óbitos acumulados, até 09 de Maio. Os óbitos ocorreram nas ilhas de Santiago, São Vicente, Santo Antao, e Sal.
- A taxa de letalidade (TL) atual é de 0.88% e 83.7 % dos óbitos por COVID-19, ocorreram em pessoas com idade superior a 60 anos.
- De 03 a 09 de maio de 2021, os municípios com maior número de casos foram: Praia, São Vicente e Sal, com 869 casos (41,9%), 380 casos (18.3%) e 123 casos (5.9%), respetivamente.
- As ilhas mais afetadas são: Santiago, São Vicente e Fogo com 15082 (57.0%); 3902 (14.8%) e 2236 (8.5%) casos acumulados, respetivamente.
- Município da Praia tem o maior número de óbitos acumulados 98 óbitos (42.2%), seguido de São Vicente com 40 óbitos (17.2%) e Sal com 15 óbitos (6.5%).
- Do total de 26441 casos confirmados, 6721 (25%) eram casos suspeitos e 19720 (75%) encontravam-se assintomáticos.
- A maioria dos casos confirmados pertence a faixa etária de 25-34 anos (24.7%), seguido de 35-44 (18.8%) e 15-24 (15.4%).
- A 09 de Maio, o Ministério da Saúde e da Segurança Social (MSSS) reportou que 55 pacientes estavam hospitalizados e 42 pacientes estavam nos Centros de Tratamento de COVID-19. Na mesma data, 3060 pacientes estavam em tratamento domiciliário, 1322 pessoas estavam em quarentena domiciliária, 26 pessoas em quarentena obrigatória e foram contabilizados 3157 casos ativos.
- Durante a semana epidemiológica nº 18, os Laboratórios de Virologia do Instituto Nacional de Saúde Pública de Praia, São Vicente, Fogo e Sal, analisaram 5278 amostras, através da técnica de PCR-RT, perfazendo o total de 133 800 amostras analisadas por PCR-RT, desde o início da epidemia. Até a data, 6112 testes rápidos de antígeno foram realizados.
- A taxa de positividade é de 17.8% e o número de testes realizados por 100,000 habitantes é de 2022.
- Vinte mil, oitocentos oitenta e cinco (20 885) doses da vacina já foram aplicadas até a data das quais 18 213 para primeira dose, 2664 para segunda dose ; Atrazeneca: 15346 Pfizer:

5531; Mulheres: 13128; Homens: 7822; Maiores de 60 Anos: 12667; Profissionais de saúde: 7587

- Até então não foram reportados eventos adversos graves após a vacinação.

2. Descrição Epidemiológica

Nº total de casos confirmados: **26441**

Nº casos novos: **2073**

Nº total de óbitos: **232**

Nº novos óbitos: **8**

Total de casos recuperados: **23037**

Casos novos recuperados: **2137**

Tabela 1. Distribuição dos casos e óbitos, por ilhas e concelhos, semana epidemiológica nº18


Ilha	Concelho	Casos confirmados	Óbitos	Recuperados
Santo Antão	Ribeira Grande	76		65
	Porto Novo	90	1	69
	Paul	26		33
São Nicolau	Ribeira Brava	380	3	320
	Tarrafal de São Nicolau	123		26
	Praia	24		42
Santiago	Ribeira Grande de Santiago	77	1	127
	Santa Catarina	55		87
	São Domingos	57		48
	São Lourenço dos Órgãos	869	3	1000
	São Miguel	37		45
	São Salvador do Mundo	67		105
	Santa Cruz	28		31
	Tarrafal	13		4
	São Filipe	26		17
	Mosteiros	18		8
Fogo	Santa Catarina do Fogo	13		20
	São Vicente	15		25
	Sal	40		55
	Boavista	3		7
	Maio	2		1
	Brava	34		2
		2073	8	2137

Fonte: SVIR, MSSS, 202

Tabela 2. Distribuição dos casos e óbitos acumulados, por município, até 09 de Maio de 2021


District	Casos confirmados	(%)	Óbitos	(%)
Boavista	801	3,1	4	1,7
Brava	83	0,2	0	0,0
Maio	356	1,2	0	0,0
Mosteiros	440	1,8	1	0,4
Paul	250	0,9	3	1,3
Porto Novo	523	1,8	4	1,7
Praia	11440	43,4	98	42,2
Ribeira Brava	524	1,6	1	0,4
Ribeira Grande	395	1,3	0	0,0
Ribeira Grande de Santiago	529	2,0	4	1,7
Sal	1906	7,5	15	6,5
Santa Catarina	1018	3,9	14	6,0
Santa Catarina do Fogo	154	0,6	1	0,4
Santa Cruz	616	2,4	6	2,6
São Domingos	349	1,4	3	1,3
São Filipe	1641	6,6	5	2,2
São Lourenço dos Órgãos	248	1,0	5	2,2
São Miguel	415	1,6	10	4,3
São Salvador do Mundo	206	0,7	4	1,7
São Vicente	3910	14,5	40	17,2
Tarrafal	245	0,9	9	3,9
Tarrafal de São Nicolau	392	1,5	5	2,2
Total Geral	26441	100	232	100

Fonte: SVIR, MSSS, 2021



Fonte: SVIR, MSSS, 2021


Gráfico 1. Distribuição dos casos confirmados e óbitos de COVID-19 por semana epidemiológica.



Fonte: SVIR/MSSS, 2021

Gráfico 2. Distribuição por sexo dos casos confirmados de COVID-19

- O sexo feminino é mais afetado do que o sexo masculino (feminino – 51 % e masculino – 48% e 1% sem dados sobre sexo).




Fonte: SVIR, MSSS, 2021

Gráfico 3. Distribuição dos casos confirmados por faixa etária

Tabela 3. Número de pacientes hospitalizados a 09 de Maio de 2021

	Estrutura de Saúde	Nº de casos	Taxa de ocupação
Hospital Central	Hospital Dr. Agostinho Neto	13	93
	Hospital Dr. Baptista de Sousa	16	133
Hospital Regional	Hospital Santa Rita Viera	3	23
	Hospital João Morais	3	60
	Hospital Regional Ramiro Figueira	6	38
	Hospital Regional são Francisco de Assis	2	22
Centros de Saúde (com internamento)	Trindade	0	0
	São Miguel	0	0
	Sal Rei	9	90
	Tarrafal	0	0
	Santa Cruz	0	0
	Brava	0	0
	São Nicolau	0	0
	Orgãos	0	0
	Maio	0	0
	Ribeira Brava	3	25
	Porto Novo	0	0
Total		55	

Fonte: SVIR, MSSS, 2021



Fonte: SVIR, MSSS, 2021

Figura 1. Incidência cumulativa por 100 000 habitantes, por ilhas, nos últimos 14 dias, 26/04/21 a 09/05/21

3. Principais atividades de resposta

Área técnica	Intervenção
Coordenação	○ Todo o país está em situação de calamidade, com a exceção da ilha da Brava. ○ Publicação oficial do Plano Nacional de vacinação contra a COVID-19 (https://kiosk.incv.cv/V/2021/2/18/1.1.19.3633/)
Vacinação contra COVID-19	○ A campanha vai prosseguir, em concordância com o plano nacional de vacinação.
Vigilância/Laboratório/PdE	○ O seguimento de contactos mantém-se, assim como a quarentena obrigatória para os casos suspeitos e os viajantes que não tenham realizado o teste de PCR ou de antigénio. ○ Reforço da vigilância epidemiológica e laboratorial tendo em conta a identificação da circulação da nova variante do vírus no país (a variante primeiramente identificada no Reino Unido, linhagem B.1.1.7) ○ A decorrer o processo de instalação dos equipamentos para a sequenciação genómica do SARS-CoV-2, no Laboratório Nacional de Virologia do INSP e a capacitação dos técnicos do respetivo laboratório está em preparação.
Gestão de casos/PCI	○ As estruturas de saúde continuam a realizar formações contínuas sobre a prevenção e controlo de infeção e gestão de casos. ○ Realização da sessão clínica para os profissionais de saúde, a nível nacional, no âmbito do Dia Mundial da Higienização das mãos. ○ Iniciou-se a missão de análise situacional dos Hospitais Regionais, em relação à implementação das medidas de PCI nessas estruturas e particularmente nas áreas de tratamento de COVID-19.
CREC	○ O Plano de Comunicação de Risco para a vacinação contra a COVID-19 está a ser implementado e foi criada uma equipa para a gestão de rumores nas redes sociais. ○ Apresentação do Relatório do 2º estudo CAP sobre a COVID-19 ○ Preparação da formação sobre a gestão de rumores nas redes sociais, com o apoio da OMS AFRO.

Legenda: PCI – Prevenção e Controlo de Infeção, PdE – Pontos de Entrada, CREC – Comunicação de Risco e Engajamento Comunitário.

4. Lacunas/Desafios

- Necessidade de se reforçar a vigilância, testagem, seguimento e quarentena de contactos, para achatar a curva e evitar o colapso do sistema de saúde.
- Necessidade de alargamento das áreas de tratamento de COVID-19, tendo em conta a elevada taxa de ocupação observada em algumas estruturas de saúde.
- Reforçar a mobilização comunitária, as instituições públicas e privadas para a implementação e utilização apropriada das medidas de prevenção e controle de infeção.
- Adesão da população e cumprimento das medidas de proteção individual e de distanciamento físico e social.
- Capacitação contínua dos profissionais de saúde sobre a gestão de casos, principalmente dos pacientes em estado clínico crítico.
- O país iniciou a vacinação contra a COVID-19 e as condições da cadeia de frio, a gestão dos resíduos da vacina, as medidas de PCI e a regulamentação, devem ser reforçadas e asseguradas durante esse processo.
- Manutenção da capacidade de investigação laboratorial da COVID-19, em termos de recursos humanos e consumíveis.
- Investigação das novas variantes de SARS-CoV-2 em circulação no país, particularmente nas ilhas e municípios com recrudescimento de casos de COVID-19.
- Necessidade de avaliação e compreensão do impacto mental e físico da COVID-19 na população em geral e nas pessoas que recuperaram da doença.

5. Resposta dos parceiros

- OMS e UNICEF estão a apoiar o país na campanha de vacinação contra a COVID-19, no contexto da iniciativa COVAX, em parceria com o Banco Mundial.
- Assistência técnica da OMS e UNICEF nas atividades de preparação e resposta à COVID-19.
- Engajamento permanente das Nações Unidas na mobilização de recursos junto dos parceiros de desenvolvimento.
- Missão de uma equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), de Portugal, para apoiar o país na resposta aos casos graves de COVID-19.

6. Próximas etapas e recomendações

- Adaptar as medidas de saúde pública e sociais, ao contexto epidemiológico atual, de aumento de número de casos, tendo em conta os impactos económicos e a capacidade dos serviços de saúde.
- Reforçar as capacidades dos profissionais nas diferentes áreas do Plano Nacional de Vacinação contra a COVID-19, incluindo na vigilância e notificação das manifestações adversas após a imunização.

- Acompanhar o processo de introdução de vacinas contra a COVID-19 no âmbito do mecanismo COVAX Facility e gestão dos rumores nas redes sociais.
- Fortalecer a comunicação de risco, incluindo para a vacinação contra a COVID-19, com a participação das associações comunitárias e influenciadores sociais.
- Manter a ligação com o Laboratório de Referência na região Africana – IPD, na investigação genómica de novas variantes de SARS-CoV-2 em circulação no país e para o estabelecimento dessa técnica no Laboratório Nacional de Virologia.
- Reforçar as medidas de prevenção e controlo da infeção junto das comunidades, das instituições e estruturas de saúde.
- Monitorizar a circulação de novas variantes no país, particularmente as variantes de preocupação e as variantes de interesse.

Para mais informações, por favor contactar:

www.covid19.cv

Linha Verde: 800 11 12

INSP: (238) 261 21 67

DNS: (238) 261 01 25

OMS CV: (238) 260 19 00

Ficha Técnica

Observatório Nacional de Saúde do Instituto Nacional de Saúde Pública
Serviço da Vigilância Integrada e Resposta da Direção Nacional de Saúde, Ministério de Saúde e
Segurança Social
Escritório de representação da OMS em Cabo Verde

Edição e Publicação:

Departamento de Cooperação e Desenvolvimento Institucional do Instituto Nacional de Saúde Pública