

| Cabo Verde: Boletim Semanal – Situação Epidemiológica COVID-19 |                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Data do início da pandemia:</b>                             | Primeiro caso de COVID-19, foi notificado a 19 Março, 2020 na ilha de Boa Vista. |
| <b>Boletim nº</b>                                              | 25                                                                               |
| <b>Data:</b>                                                   | 21 a 27 de Junho de 2021 – semana epidemiológica nº 25                           |

## 1. Principais pontos a salientar

- Trezentos e setocentos (370) novos casos foram notificados durante a semana epidemiológica nº 25, menos 17 casos em relação a semana anterior, perfazendo um total de 32 372 casos confirmados de COVID-19 desde o início da epidemia.
- Quatrocentos e trinta e nove (428) pacientes tiveram alta de 21 a 27 de Junho de 2021, aumentando para 31 416, o número total de casos recuperados. Os casos recuperados representam **97%** de todos os casos notificados, até a data.
- A incidência cumulativa desta semana epidemiológica é de 69/100.000 habitantes e de 135/100.000 habitantes nas últimas duas semanas.
- Foram reportados oito (3) óbitos, mais cinco (5) óbito em relação a semana prévia, resultando num total de **286** óbitos acumulados, até 27 de Junho. Os óbitos ocorreram nas ilhas de Santiago, Fogo e Brava. A taxa de letalidade (TL) atual é de **0.88%** e mais de 70 % dos óbitos por COVID-19, ocorreram em pessoas com idade superior a 60 anos.
- Nessa semana epidemiológica, os municípios com maior número de casos foram: Brava, São Vicente e Praia, com 72 (25.1%), 55 (14.9%) e 51 (13.8%) casos confirmados, respetivamente.
- As ilhas mais afetadas continuam a ser: Santiago, São Vicente e Fogo com 17851 (55.1%); 4836 (14.9%) e 2790 (8.6%) casos acumulados, respetivamente.
- Município da Praia tem o maior número de óbitos acumulados 116 (40.6%), seguido de São Vicente com 54 (18.9%) e 19 óbitos (6.6%) em Santa Catarina.
- Do total de 32 372 casos confirmados, 8651 (27%) eram casos suspeitos e 23721 (73%) eram assintomáticos.
- A maioria dos casos confirmados, pertencem a faixa etária de 25-34 anos (23.5%), seguido de **35-44 (18.0%) e 15-24 (16.3%)**.
- A 27 de Junho, o Ministério da Saúde (MS) reportou que 09 pacientes estavam hospitalizados e 5 pacientes estavam nos Centros de Tratamento de COVID-19. Na mesma data, 637 pacientes estavam em tratamento domiciliário, 385 pessoas estavam em quarentena domiciliária, 4 pessoas em quarentena obrigatória e foram contabilizados 651 casos ativos.
- Durante a semana epidemiológica nº 25, os Laboratórios de Virologia do Instituto Nacional de Saúde Pública de Praia, São Vicente, Fogo e Sal, analisaram 1916 amostras, através da técnica de PCR-RT, perfazendo o total de 155747 amostras analisadas por PCR-RT, desde o início da epidemia. Durante a referida semana epidemiológica, 6130 testes foram realizados por PCR e testes rápidos de antígeno.
- A taxa de positividade é 5.9% e o número de testes realizados por 100,000 habitantes é de 1008.
- O país recebeu 235000 vaccine doses, 61,050 através do mecanismo COVAX and 174,000 através de acordos bilaterais (AstraZeneca – 179,000, Pfizer – 5,859 and Sinopharm – 50,000).

63,413 pessoas já receberam a primeira dose de vacina e destes, 2,834 já completaram as duas doses.

- Até então não foram reportados nenhum evento adverso grave.

## 2. Descrição Epidemiológica

Nº total de casos confirmados: 32372

Nº casos novos: 370

Nº total de óbitos: 286

Nº novos óbitos: 3

Total de casos recuperados: 31416

Casos novos recuperados: 428

**Tabela 1. Distribuição dos casos e óbitos, por ilhas e concelhos, de 21 a 27 de Junho, 2021**


| Ilha        | Concelho                   | Casos confirmados | Óbitos   | Recuperados |
|-------------|----------------------------|-------------------|----------|-------------|
| Santo Antão | Ribeira Grande             | 13                |          | 18          |
|             | Porto Novo                 | 36                |          | 17          |
|             | Paul                       | 5                 |          | 2           |
| São Nicolau | São Vicente                | 55                |          | 47          |
|             | Ribeira Brava              | 6                 |          | 13          |
|             | Tarrafal de São Nicolau    | 0                 |          | 0           |
| Santiago    | Sal                        | 1                 |          | 4           |
|             | Boavista                   | 1                 |          | 2           |
|             | Maio                       | 7                 |          | 9           |
|             | Praia                      | 51                |          | 119         |
|             | Ribeira Grande de Santiago | 1                 |          | 2           |
|             | Santa Catarina             | 15                |          | 16          |
|             | Santa Cruz                 | 9                 |          | 18          |
|             | São Miguel                 | 5                 |          | 4           |
|             | São Salvador do Mundo      | 0                 |          | 0           |
|             | Tarrafal                   | 4                 | 1        | 12          |
| Fogo        | São Lourenço dos Órgãos    | 4                 |          | 3           |
|             | São Domingos               | 0                 |          | 3           |
|             | São Filipe                 | 38                |          | 38          |
|             | Mosteiros                  | 33                |          | 24          |
|             | Santa Catarina do Fogo     | 14                | 1        | 10          |
|             | Brava                      | 72                | 1        | 67          |
|             | <b>Total Geral</b>         | <b>370</b>        | <b>3</b> | <b>428</b>  |

Fonte: SVIR, MSSS, 2021.

**Tabela 2. Distribuição dos casos e óbitos acumulados, por município, até 27 de Junho de 2021**


| Concelho                   | Casos confirmados | (%)          | Óbitos     | (%)          |
|----------------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| Boavista                   | 923               | 2,9          | 5          | 1,7          |
| Brava                      | 501               | 1,5          | 2          | 0,7          |
| Maio                       | 546               | 1,7          | 0          | 0,0          |
| Mosteiros                  | 599               | 1,9          | 3          | 1,0          |
| Paul                       | 305               | 0,9          | 3          | 1,0          |
| Porto Novo                 | 874               | 2,7          | 6          | 2,1          |
| Praia                      | 13232             | 40,9         | 116        | 40,6         |
| Ribeira Brava              | 714               | 2,2          | 1          | 0,3          |
| Ribeira Grande             | 649               | 2,0          | 0          | 0,0          |
| Ribeira Grande de Santiago | 571               | 1,8          | 4          | 1,4          |
| Sal                        | 1988              | 6,1          | 17         | 5,9          |
| Santa Catarina             | 1438              | 4,4          | 19         | 6,6          |
| Santa Catarina do Fogo     | 210               | 0,6          | 3          | 1,0          |
| Santa Cruz                 | 784               | 2,4          | 6          | 2,1          |
| São Domingos               | 392               | 1,2          | 3          | 1,0          |
| São Filipe                 | 1980              | 6,1          | 5          | 1,7          |
| São Lourenço dos Órgãos    | 332               | 1,0          | 5          | 1,7          |
| São Miguel                 | 493               | 1,5          | 11         | 3,8          |
| São Salvador do Mundo      | 299               | 0,9          | 4          | 1,4          |
| São Vicente                | 4845              | 15,0         | 54         | 18,9         |
| Tarrafal                   | 294               | 0,9          | 13         | 4,5          |
| Tarrafal de São Nicolau    | 403               | 1,2          | 6          | 2,1          |
| <b>Total Geral</b>         | <b>32372</b>      | <b>100,0</b> | <b>286</b> | <b>100,0</b> |

Fonte: SVIR, MSSS, 2021



Fonte: SVIR, MSSS, 2021


**Gráfico 1. Distribuição dos casos confirmados e óbitos de COVID-19 por semana epidemiológica.**



Fonte: SVIR/MSSS, 2021

**Gráfico 2. Distribuição por sexo dos casos confirmados de COVID-19 até 27 de Junho de 2021**

O sexo feminino é mais afetado do que o sexo masculino (feminino – 52 % e masculino – 48%).




Fonte: SVIR, MSSS, 2021

**Gráfico 3. Distribuição dos casos confirmados por faixa etária, até 27 de Junho de 2021**

Tabela 3. Número de pacientes hospitalizados a 27 de Junho de 2021

|                                        | Estrutura de Saúde                       | Nº de casos | Taxa de ocupação % |
|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------|--------------------|
| Hospital Central                       | Hospital Dr. Agostinho Neto              | 0           | 0                  |
|                                        | Hospital Dr. Baptista de Sousa           | 3           | 25                 |
| Hospital Regional                      | Hospital Santa Rita Viera                | 4           | 31                 |
|                                        | Hospital João Morais                     | 2           | 40                 |
|                                        | Hospital Regional Ramiro Figueira        | 0           | 0                  |
|                                        | Hospital Regional são Francisco de Assis | 0           | 0                  |
|                                        | Trindade                                 | 0           | 0                  |
| Centros de Saúde<br>(com internamento) | São Miguel                               | 0           | 0                  |
|                                        | Sal Rei                                  | 0           | 0                  |
|                                        | Tarrafal                                 | 0           | 0                  |
|                                        | Santa Cruz                               | 0           | 0                  |
|                                        | Brava                                    | 0           | 0                  |
|                                        | São Nicolau                              | 0           | 0                  |
|                                        | Orgãos                                   | 0           | 0                  |
|                                        | Maio                                     | 0           | 0                  |
|                                        | Ribeira Brava                            | 0           | 0                  |
|                                        | Porto Novo                               | 0           | 0                  |
| Total                                  |                                          | 9           | 9,9                |

Fonte: SVIR, MS, 2021



Fonte: INSP, MS, 2021

Figura 1. Incidência cumulativa por 100 000 habitantes, por ilhas, nos últimos 14 dias, 27 de Junho, 2021

### 3. Principais atividades de resposta

| Área técnica               | Intervenção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coordenação                | <ul style="list-style-type: none"> <li>A situação de calamidade foi prorrogada em todo o país.</li> <li>Publicação oficial do Plano Nacional de vacinação contra a COVID-19 (<a href="https://kiosk.incv.cv/V/2021/2/18/1.1.19.3633/">https://kiosk.incv.cv/V/2021/2/18/1.1.19.3633/</a>)</li> </ul>                                                                                                                                                                                        |
| Vacinação contra COVID-19  | <ul style="list-style-type: none"> <li>A campanha está em curso e a vacinação foi extendida para pessoas com ou maior de 18 anos</li> <li>Recrutamento de mais vacinadores para reforçar a campanha de vacinação, em particular, neste momento, nas ilhas turísticas de Sal e Boavista.</li> </ul>                                                                                                                                                                                          |
| Vigilância/Laboratório/PdE | <ul style="list-style-type: none"> <li>O seguimento de contactos mantem-se, assim como a quarentena obrigatória para os casos suspeitos e os viajantes que não tenham realizado o teste de PCR ou de antígeno.</li> <li>Realização da formação em epidemiologia de campo, dirigida aos profissionais da saúde, do ambiente e da agricultura.</li> <li>Reforço da vigilância epidemiológica e laboratorial tendo em conta a identificação da circulação da nova variante do vírus</li> </ul> |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Gestão de casos/PCI</b></p> <p><b>CREC</b></p> | <p>no país (a variante primeiramente identificada no Reino Unido, linhagem B.1.1.7)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ A decorrer o processo de instalação dos equipamentos para a sequenciação genómica do SARS-CoV-2, no Laboratório Nacional de Virologia do INSP e a capacitação dos técnicos do respetivo laboratório está em preparação.</li> <li>○ As estruturas de saúde continuam a realizar formações contínuas sobre a prevenção e controle de infeção e gestão de casos.</li> <li>○ Em curso, a análise situacional dos Hospitais Regionais, em relação à implementação das medidas de PCI nessas estruturas e particularmente nas áreas de tratamento de COVID-19.</li> <li>○ O Plano de Comunicação de Risco para a vacinação contra a COVID-19 está a ser implementado.</li> <li>○ Gestão de rumores sobre a vacinação contra a COVID-19 nas redes sociais, por uma equipa nacional.</li> </ul> |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Legenda: *PCI – Prevenção e Controlo de Infeção, PdE – Pontos de Entrada, CREC – Comunicação de Risco e Engajamento Comunitário.*

#### 4. Lacunas/Desafios

- Necessidade de se reforçar a vigilância, testagem, seguimento e quarentena de contactos, para achatar a curva e evitar o colapso do sistema de saúde.
- Reforçar a mobilização comunitária, as instituições públicas e privadas para a implementação e utilização apropriada das medidas de prevenção e controle de infeção.
- Adesão da população e cumprimento das medidas de proteção individual e de distanciamento físico e social.
- Capacitação contínua dos profissionais de saúde sobre a vigilância epidemiológica e gestão de casos.
- O país iniciou a vacinação contra a COVID-19 e as condições da cadeia de frio, a gestão dos resíduos da vacina, as medidas de PCI e a regulamentação, devem ser reforçadas e asseguradas durante esse processo.
- Manutenção da capacidade de investigação laboratorial da COVID-19, em termos de recursos humanos e consumíveis.
- Investigação das novas variantes de SARS-CoV-2 em circulação no país, particularmente nas ilhas e municípios com recrudescimento de casos de COVID-19.
- Necessidade de avaliação e compreensão do impacto mental e físico da COVID-19 na população em geral e nas pessoas que recuperaram da doença.

#### 5. Resposta dos parceiros

- OMS e UNICEF estão a apoiar o país na campanha de vacinação contra a COVID-19, no contexto da iniciativa COVAX, em parceria com o Banco Mundial.
- Assistência técnica da OMS e UNICEF nas atividades de preparação e resposta à COVID-19.

- Engajamento permanente das Nações Unidas na mobilização de recursos junto dos parceiros de desenvolvimento.
- Mobilização de recursos para a aquisição de vacinas, através de outros mecanismos, nomeadamente acordos bilaterais e multilaterais, com os parceiros de desenvolvimento.
- Preparação da formação em epidemiologia de campo, dirigida aos profissionais de saúde, do ambiente e da agricultura, organizada pela INSP e MSSS, conduzida pelos especialistas em epidemiologia de campo da organização brasileira ProEpi, com o apoio dos parceiros.

## 6. Próximas etapas e recomendações

- Adaptar as medidas de saúde pública e sociais, ao contexto epidemiológico atual, de aumento de número de casos, tendo em conta os impactos económicos e a capacidade dos serviços de saúde.
- Treinar as equipas de profissionais de saúde recrutadas para reforçar e acelerar a campanha de vacinação no país.
- Acompanhar e gerir os rumores relacionados com a COVID-19 e vacinação nas redes sociais.
- Fortalecer a comunicação de risco, incluindo para a vacinação contra a COVID-19, com a participação das associações comunitárias e influenciadores sociais.
- Manter a ligação com o Laboratório de Referência na região Africana – IPD, na investigação genómica de novas variantes de SARS-CoV-2 em circulação no país e para o estabelecimento dessa técnica no Laboratório Nacional de Virologia.
- Reforçar as medidas de prevenção e controlo da infeção junto das comunidades, das instituições e estruturas de saúde.
- Monitorizar a circulação de novas variantes no país, particularmente as variantes de preocupação e as variantes de interesse.
- Formação em epidemiologia de campo para os profissionais do sector da saúde humana, animal e ambiental.

**Para mais informações, por favor contactar:**

[www.covid19.cv](http://www.covid19.cv)

Linha Verde: 800 11 12

INSP: (238) 261 21 67

DNS: (238) 261 01 25

OMS CV: (238) 260 19 00



#### Ficha Técnica

Observatório Nacional de Saúde do Instituto Nacional de Saúde Pública  
Serviço da Vigilância Integrada e Resposta da Direção Nacional de Saúde, Ministério de Saúde e  
Segurança Social  
Escritório de representação da OMS em Cabo Verde

#### Edição e Publicação:

Departamento de Cooperação e Desenvolvimento Institucional do Instituto Nacional de Saúde Pública